

Beispiel: **DRE 6x4 NI - N2 V0 - xx**

Produktreihe

- DAU Aufsteckprofile
- DCW Winkelprofile
- DHR Halbrundprofile
- DKE Knife-Edge-Profile
- DKO Kombiprofile (IP + EMV)
- DLS L-Profile
- DRE Rechteckprofile
- DMP M-Profile
- DPT P-Profile
- DQU Quadratische Profile
- DTA Dreiecksprofile, asymmetrisch
- DTR Dreiecksprofile, symmetrisch
- DST Stanzteile
- HHR Hohlkammerprofile

Abmessungen

- Breite x Höhe in mm

Oberflächenmaterial (falls sinnvoll)

- NI Kupfer/Nickel
- AG Silber
- AL Aluminium

Klebeband (falls sinnvoll)

- N Nicht leitend
 - C Leitfähig
- + Breite in mm


UL-Zertifizierung (falls sinnvoll)

- V0 UL 94 V-0 zertifiziert
- XX Nicht zertifiziert / nicht anwendbar

Länge

- xx Länge in mm
- REEL Endlos auf Rolle
- STPxx Als **Sheet Type Package**
- WRLxx Mit **Wide Release Liner**

Rechteckprofile bis zu einer Breite von 9,5 mm



Bestellbezeichnung	Breite (A)	Höhe (B)	Standard Klebebandbreite (C)
DRE3x1,2NI	3,0	1,2	1,5
DRE3x2NI	3,0	2,0	1,5
DRE4x1,2NI	4,0	1,2	2,0
DRE4x2NI	4,0	2,0	2,0
DRE4x3NI	4,0	3,0	2,0
DRE5x0,5NI	5,0	0,5	2,0
DRE5x1,2NI	5,0	1,2	2,0
DRE5x2NI	5,0	2,0	2,0
DRE5x3NI	5,0	3,0	2,0
DRE5x4NI	5,0	4,0	2,0
DRE6x1,2NI	6,0	1,2	2,5
DRE6x2NI	6,0	2,0	2,5
DRE6x3NI	6,0	3,0	2,5
DRE6x5NI	6,0	5,0	2,5
DRE6x7NI	6,0	7,0	2,5
DRE6x8NI	6,0	8,0	2,5
DRE6,4x3,2NI	6,4	3,2	2,5
DRE7x1,2NI	7,0	1,2	3,0
DRE7x2NI	7,0	2,0	3,0
DRE7x4NI	7,0	4,0	3,0
DRE7x5NI	7,0	5,0	3,0
DRE7x6NI	7,0	6,0	3,0
DRE8x1,5NI	8,0	1,5	4,0
DRE8x3NI	8,0	3,0	4,0
DRE8x5NI	8,0	5,0	4,0
DRE8x10NI	8,0	10,0	4,0
DRE8x12NI	8,0	12,0	4,0
DRE9x3NI	9,0	3,0	4,0
DRE9x4NI	9,0	4,0	4,0
DRE9x6NI	9,0	6,0	4,0
DRE9,5x6,4NI	9,5	6,4	4,0
DRE9,5x12,7NI	9,5	12,7	4,0


Nicht aufgeführte Abmessungen jederzeit lieferbar.

Rechteckprofile ab einer Breite von 10,0 mm

Bestellbezeichnung	Breite (A)	Höhe (B)	Standard Klebebandbreite (C)
DRE10x0,5NI	10,0	0,5	4,0
DRE10x1,2NI	10,0	1,2	4,0
DRE10x2NI	10,0	2,0	4,0
DRE10x3NI	10,0	3,0	4,0
DRE10x4NI	10,0	4,0	4,0
DRE10x5NI	10,0	5,0	4,0
DRE10x7NI	10,0	7,0	4,0
DRE10x8NI	10,0	8,0	4,0
DRE10x12NI	10,0	12,0	4,0
DRE10x15NI	10,0	15,0	4,0
DRE11,5x10,5NI	11,5	10,5	5,0
DRE12x10NI	12,0	10,0	5,0
DRE12x13NI	12,0	13,0	5,0
DRE12,7x3,2NI	12,7	3,2	5,0
DRE12,7x6,4NI	12,7	6,4	5,0
DRE12,7x9,5NI	12,7	9,5	5,0
DRE13x1NI	13,0	1,0	5,0
DRE13x2NI	13,0	2,0	5,0
DRE13x3NI	13,0	3,0	5,0
DRE13x5NI	13,0	5,0	5,0
DRE13x7NI	13,0	7,0	5,0
DRE13x10NI	13,0	10,0	5,0
DRE14x1NI	14,0	1,0	6,0
DRE15x1NI	15,0	1,0	6,0
DRE15x2NI	15,0	2,0	6,0
DRE15x4NI	15,0	4,0	6,0
DRE15x8NI	15,0	8,0	6,0
DRE15x10NI	15,0	10,0	6,0
DRE17x7NI	17,0	7,0	7,0
DRE20x10NI	20,0	10,0	8,0
DRE21x1NI	21,0	1,0	8,0
DRE22x2NI	22,0	2,0	9,0
DRE25x1,5NI	25,0	1,5	12,0
DRE25x10NI	25,0	10,0	12,0
DRE25x20NI	25,0	20,0	12,0
DRE30x2NI	30,0	2,0	12,0
DRE30x10NI	30,0	10,0	12,0

Nicht aufgeführte Abmessungen jederzeit lieferbar.


Quadratische Profile



Bestellbezeichnung	Breite (A)	Höhe (B)	Standard Klebebandbreite (C)
DQU2x2NI	2,0	2,0	1,5
DQU3x3NI	3,0	3,0	1,5
DQU5x5NI	5,0	5,0	2,0
DQU6x6NI	6,0	6,0	2,5
DQU6,4x6,4NI	6,4	6,4	2,5
DQU7x7NI	7,0	7,0	3,0
DQU8x8NI	8,0	8,0	4,0
DQU9x9NI	9,0	9,0	4,0
DQU9,5x9,5NI	9,5	9,5	4,0
DQU10x10NI	10,0	10,0	4,0
DQU12,7x12,7NI	12,7	12,7	5,0
DQU17x17NI	17,0	17,0	7,0

Nicht aufgeführte Abmessungen jederzeit lieferbar.



Halbrundprofile



Bestellbezeichnung	Breite (A)	Höhe (B)	Standard Klebebandbreite (C)
DHR2x1,5NI	2,0	1,5	1,5
DHR2,3x2,3NI	2,3	2,3	2,0
DHR3x3NI	3,0	3,0	2,0
DHR3,8x1,5NI	3,8	1,5	2,0
DHR3,8x2,3NI	3,8	2,3	2,0
DHR3,8x3NI	3,8	3,0	2,0
DHR4x3NI	4,0	3,0	2,0
DHR4x4NI	4,0	4,0	2,0
DHR5x2NI	5,0	2,0	2,0
DHR5x3NI	5,0	3,0	2,5
DHR6x2NI	6,0	2,0	2,5
DHR6x3NI	6,0	3,0	2,5
DHR6x4NI	6,0	4,0	2,5
DHR6x5NI	6,0	5,0	2,5
DHR6,4x3,2NI	6,4	3,2	2,5
DHR6,4x3,6NI	6,4	3,6	2,5
DHR6,4x6,4NI	6,4	6,4	4,0
DHR7x2,5NI	7,0	2,5	3,0
DHR7,6x4,8NI	7,6	4,8	3,0
DHR8x4NI	8,0	4,0	3,0
DHR8x5,5NI	8,0	5,5	3,0
DHR8x6NI	8,0	6,0	3,0
DHR8x7 NI	8,0	7,0	3,0
DHR9x3NI	9,0	3,0	4,0
DHR9,5x6,4NI	9,5	6,4	4,0
DHR10x4NI	10,0	4,0	4,0
DHR10x7NI	10,0	7,0	4,0
DHR10x8NI	10,0	8,0	4,0
DHR10x10NI	10,0	10,0	4,0
DHR10x18NI	10,0	18,0	4,0
DHR12,7x12,7NI	12,7	12,7	5,0

Nicht aufgeführte Abmessungen jederzeit lieferbar.



Winkelprofile



Bestellbezeichnung	Breite (A)	Höhe (B)	Standard Klebebandbreite (C)	Typ
DCW6x3,5NI	6,0	3,5	2,5	1
DCW6x6NI	6,0	6,0	2,5	1
DCW10,7x9,8NI	10,7	9,8	5,0	1
DCW11x11NI	11,0	11,0	5,0	2
DCW14,7x17,1NI	14,7	17,1	6,0	2
DCW14,7x17,9NI	14,7	17,9	6,0	2

Nicht aufgeführte Abmessungen jederzeit lieferbar.

Dreieckprofile



Bestellbezeichnung	A	B	C	D	E	Typ
DTR9,1x3NI	9,10	3,00	2,50		2,50	1
DTR10x2,3NI	10,00	2,30	2,50	2,50	2,50	1
DTR10x3,2NI	10,00	3,20	2,50	2,50	2,50	1
DTA10x4,5NI	10,00	4,50	2,50	2,50	2,50	2
DTA12,7x3,2NI	12,70	3,20	3,00	4,50	3,00	2

Nicht aufgeführte Abmessungen jederzeit lieferbar.

- Das mittlere Klebeband (D) ist elektrisch leitend.
- Besonders gut geeignet für die Verwendung im Zusammenhang mit μ TCA & ATCA Fronteinschüben.